

磋商邀请

山东三木招标有限公司（以下简称采购代理机构）受青岛大学的委托，对“德雷克联合学院办公区办公家具采购”项目货物及其他相关服务进行国内竞争性磋商，欢迎符合条件的合格供应商参与报价。

一、项目名称及编号

项目名称：青岛大学德雷克联合学院办公区办公家具采购项目（1639）

项目编号：SDGP370000000202502002859

二、采购内容及分包

1、采购内容，包括拟采购设备的供货、运输、安装调试及售后服务等。

2、分包情况：本次项目最高限价 24.463 万元，共分为 1 个包，单包内设备不允许拆包后报价。具体技术、服务要求详见“第八部分技术要求及说明”。

三、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体报价。

四、磋商文件发售的时间、地点、售价及方式

1、时间：2025 年 05 月 27 日至 2025 年 06 月 03 日，每天 8:30 至 17:00（节假日除外）。

2、地点：济南市市中区二环南路 6636 号中海广场 8 层 805（山东三木招标有限公司）。

3、售价：300 元，磋商文件售出不退。

4、报名方式：第一步：供应商在报名和购买磋商文件前，应在中国山东政府采购网注册成功并报名（中国山东政府网址：<http://www.ccgp-shandong.gov.cn/>）；第二步：登录山东三木招标网（网址：<http://chinasanmu.com.cn/>），进入报名系统入口；报名咨询电话：0531-81764009。（开户单位：山东三木招标有限公司，开户银行：中国工商银行济南六里山支行，账号：1602001319200062147。）未按上述要求报名及未报名但已获取标书的，报名均无效。

五、响应文件的递交

1、递交响应文件时间：2025年06月06日09:00-09:30（北京时间）。

2、递交响应文件截止时间：2025年06月06日09:30（北京时间），逾期递交的响应文件不予接受。

3、递交响应文件地点：青岛市市南区山东路8号华润大厦A座54楼开标会议室（由华润大厦A座东门进入乘坐电梯至37楼后转乘电梯至54楼）。

六、采购人信息

1、采购人：青岛大学

2、地址：青岛市宁夏路308号

3、采购项目联系人：罗老师

4、电话：0532-85950922

七、采购代理机构信息

1、名称：山东三木招标有限公司

2、地址：济南市市中区二环南路6636号中海广场8层805。

3、项目联系人：商煜、张兆冉

4、联系电话：0532-58288172，财务电话（发票问题）：0531-86119290，报名咨询电话：
0531-81764009

5、开户名称：山东三木招标有限公司

6、开户银行：中国工商银行济南六里山支行

7、账号：1602001319200062147

技术要求及说明

1.项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，成交供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3 供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

1.5 关于进口产品投标的相关说明：

(1) 不允许进口产品投标的，磋商文件下册附件分项报价明细表中设备、配件等不允许进口产品投标，产地必须为中国关境内，否则投标无效。

(2) 投标货物中有配套设备的，必须按照磋商文件附件分项报价明细表、附件货物清单格式逐项响应

(3) 产地为台湾、香港的产品为关境外产品，属于进口产品。

(4) 进口设备产地必须是设备的生产国家，不能填写产品注册国家。

(5) 所投产品为中国保税区产品，产地需注明具体哪个保税区。对从境外进入海关特殊监管区域（保税区），再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的產品，认定为进口产品。

(6) 进口产品投标的，响应文件中需提供原厂出厂配置表以及中文使用说明书。

(7) 供应商应在成交后严格按照磋商文件和响应文件签订合同，规定时间内不能按照磋商文件和响应文件签订合同的，视为供应商拒绝与采购人签订合同。采购人有权按照评审报告中的成交候选人排序确定下一候选人成交或重新招标。

.....

1.6 供货商须知：

1. 所投进口设备产地、型号必须与设备的实际产地、型号一致。

2. 所投国产设备名称必须与设备铭牌一致。

3. 所投设备与实际不一致而导致合同无法履行或无法验收，学校将追究供应商责任。

1.7 进口设备提供授权（进口产品投标的，在响应文件中提供制造商授权（授权可追溯））

1.8 成交供应商响应文件中的仪器名称、规格型号应与将来供货仪器名称、规格型号（铭牌名称）以及签订合同仪器名称一致，否则不予验收。

2. 商务条件

2.1 交货期

详见设备详细技术参数

2.2 交货地点

青岛大学内指定地点（到房间）

2.3 付款方式

2.3.1 国库支付（国产）

合同生效之日起 15 日内，甲方向乙方支付合同金额的 40%，项目交付后经乙方安装、调试并双方验收合格之日起 15 个工作日内甲方向乙方支付合同金额 60%尾款，同时由使用单位到财务处办理报销手续。

2.3.2 自筹资金（国产）

合同生效后，货到验收合格后，由使用单位到财务处办理报销手续时，支付合同总金额的 100%。

2.3.3. 国库支付&自筹资金（进口）

付款方式：供应商按照以下第（ ）项方式付款。（此项需在磋商文件下册附件八资信以及商务响应表体现，签订合同时，进口设备按此项付款方式执行。）

付款方式：甲方按照以下第（ ）项方式安排付款。

（1）信用证项目付款方式

合同生效后，甲方按进口合同内容向丙方支付 100%的合同货款，丙方依据收到的 100%货款在 15 个工作日内开具以外贸合同卖方为受益人的信用证。丙方办理进口事宜各项费用已包含在中标合同总金额中。

（2）电汇后付项目付款方式

合同生效后，甲方凭丙方提供的提单、装箱单、形式发票将 100%的合同货款支付给丙方，丙方依据收到的货款对外支付。丙方办理进口事宜各项费用已包含在中标合同总金额中。

2.4 验收

2.4.1 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与磋商文件、响应文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

2.4.2 货物由成交供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性

能等进行详细而全面的检验。安装完毕 7 日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

2.5 质量保证期

3、2.5.1 **质保期：详见采购设备清单分包要求。**国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

2.5.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交供应商在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

2.6 售后服务

2.6.1 成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

2.6.2 成交供应商在接采购人通知 1 小时做出响应，2 小时内到达现场，24 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

2.6.3 成交供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照磋商文件的要求做出实质性响应。

带“▲”的为重要指标。

带“※”标注的需现场提供演示，具体要求详见“评分细则”及“详细技术要求”。

4.1 采购设备清单

(一) 分包情况

包号	序号	产品名称	数量	单位	是否允许进口设备参与报价	单项设备单价限价(元)	单项设备限价(元)	最高限价(万元)
1	1	办公桌	14	张	否	1650	23100	24.463
	2	办公椅	14	把		640	8960	
	3	钢柜	14	个		1100	15400	
	4	钢柜	12	个		700	8400	
	5	2门衣柜	6	个		900	5400	
	6	3人沙发	9	套		2200	19800	
	7	长茶几	6	张		700	4200	
	8	休闲沙发	4	套		2000	8000	
	9	洽谈桌	2	张		700	1400	
	10	洽谈椅	6	把		800	4800	
	11	定制柜	25	平米		1100	27500	
	12	办公桌	1	张		2880	2880	
	13	办公椅	1	把		1500	1500	
	14	背柜	1	个		3200	3200	
	15	长茶几	5	张		700	3500	
	16	办公桌	4	张		2700	10800	
	17	背柜	4	个		3200	12800	
	18	办公椅	4	把		800	3200	
	19	会议桌	1	张		7500	7500	
	20	会议椅	28	把		720	20160	
	21	多功能折叠培训桌	10	张		1450	14500	
	22	培训椅	26	把		680	17680	
	23	窗帘	210	平米		95	19950	

说明：单项设备报价不得超单项设备限价，总报价不能超最高限价，否则报价无效。

(二) 报价要求

1.本项目为“交钥匙”工程，投标含设备、主件、标准附件的制造、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、安全、培训、技术服务、指导、协助、售后服务、税金及其他费用。

2.报价供应商若为代理商报价时须提供设备清单中标注★产品制造商针对本次项目的产品授权书及售后服务承诺函原件并加盖制造商公章。

(三) 交付要求：

交付时间：签订合同后 30 日内供货、安装、调试完毕。

交付地点：按采购人要求

(四) 服务要求：

服务标准：提供培训，并保证至少 2 名操作人员直到学会为止。

质保期：产品质保期 3 年；质保期后维修仅收取配件、耗材费用，不得收取人工费。

详细技术要求：

序号	货物名称	技术指标	数量
1	办公桌	W1500*D700*H750(mm)，ENF 级及以上环保三聚氰胺饰面板，依据最新 GB18580-2017 标准检验甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，成品甲醛释放量 $0.1\text{mg}/\text{L}$ 。板面厚度为 25mm，承重力强。所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 2mm 厚 PVC 封边带激光封边。60*30mm 钢制管桌脚，环保静电喷涂。钢制走线槽隐蔽走线。每工位匹配 4 个 86 组合面板孔。标配三抽活动推柜，配置三抽联锁，滑轨。 提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。	14
2	办公椅	椅背座椅：环保韧性网布；E ₀ 级硬杂木弯曲成形环保多层胶合板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ，环保高弹性海绵。密度 $\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$ 。	14

		<p>靠背：环保韧性网布；</p> <p>气压棒：升降行程$\geq 100\text{mm}$，升降 30 万次无损。</p> <p>椅脚椅轮：尼龙五星脚架，脚轮合成尼龙纤维树脂；可承受 1150KG 压力</p> <p>提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。</p>	
3	钢柜	<p>W900*D390*H1800 (mm) 面材：一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$</p> <p>五金：回弹铰链、连接件、锁具，重复率低于 1.7%；折叠钥匙等五金配件；</p> <p>结构：对开门钢制柜，柜体钢制柜门、钢板门，带锁，可调节层板</p> <p>涂层：环保静电粉末喷涂工艺</p> <p>提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。</p>	14
4	钢柜	<p>W900*D390*H1010 (mm) 面材：一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$ 及以上</p> <p>五金：回弹铰链、连接件、锁具，重复率低于 1.7%；折叠钥匙等五金配件；</p> <p>结构：对开门钢制柜，柜体钢制柜门、钢板门，带锁，可调节层板</p> <p>涂层：采用环保静电粉末喷涂工艺</p> <p>提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。</p>	12
5	2 门衣柜	<p>W900*D450*H1800 (mm) 面材：一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$</p> <p>五金：采用回弹铰链、连接件、锁具，重复率低于 1.7%；折叠钥匙等五金配件；</p> <p>结构：对开门钢制柜，钢板门，带锁，可调节层板、挂衣杆</p> <p>涂层：采用环保静电粉末喷涂工艺</p> <p>提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。</p>	6
6	3 人沙发	<p>W1950*D760*H720 (mm) 采用环保布饰面制作,采用$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$高密</p>	9

		度阻燃裁切泡棉制作。内为实木框架。环保胶水，金属脚。 提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。	
7	长茶几	W1200*D600*H450（mm） E ₀ 级环保MFC台面，环保ABS激光封边工艺，金属脚架，表面静电粉末涂装。 提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。	6
8	休闲沙发	W1650*D760*H720（mm） 采用环保布饰面制作，采用≥45kg/m ³ 高密度阻燃裁切泡棉制作。内为实木框架。环保胶水，金属脚。 提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。	4
9	洽谈桌	W700*D700*H750（mm）台面：ENF级及以上环保三聚氰胺饰面板，依据最新GB18580-2017标准检验甲醛释放量≤0.124mg/m ³ ，成品甲醛释放量0.1mg/L。板面厚度为25mm，承重力强。所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚PVC封边带激光封边。全钢制脚架，环保静电喷涂。 提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。	2
10	洽谈椅	环保ABS外框+玻璃钢内胆；抛光铝合金底托/四星脚（可转动不可升降） 透明塑料脚垫；ABS壳可选色：黑色/白色/灰色 常规四星脚：抛光/喷黑/喷白。 提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。	6
11	定制柜	W3250*D400*H2000/W1100*D400*H2000/W2060*D400*H780/W6230*D500*H2000（mm） ENF级及以上环保三聚氰胺饰面板，依据最新GB18580-2017标准检验甲醛释放量≤0.124mg/m ³ ，成品甲醛释放量0.1mg/L。板面厚度为25mm，承重力强。所有板件双贴面，封四边	25

		<p>(隐蔽部位均封闭处理)。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 2mm 厚 PVC 封边带激光封边，定制不锈钢水槽，台面人造石。环保板式柜门，隐形斜切拉手，静音缓冲铰链。根据现场复核尺寸出图深化，加工制作安装。合计柜门面积 23 平方米。</p> <p>提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。</p>	
12	办公桌	<p>W2200*D1830*H750 (mm) ENF 级及以上环保三聚氰胺饰面板，依据最新 GB18580-2017 标准检验甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，成品甲醛释放量 0.1mg/L。板面厚度为 25mm，承重力强。所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 2mm 厚 PVC 封边带激光封边，组合式副柜，五金配件，桌面配集成插座。钢制桌架横梁，表面静电粉末涂装。</p> <p>提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。</p>	1
13	办公椅	<p>专利充气腰靠，椅背采用网布，坐垫环保定型泡棉，进深可调整。气压棒：升降行程$\geq 100\text{mm}$，升降 30 万次无损，升降带倾仰三段锁定功能，自重力底盘，金属五星脚，高背带头枕。升降调节扶手。</p> <p>提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。</p>	1
14	背柜	<p>W2140*D450*H2000 (mm) ENF 级及以上环保三聚氰胺饰面板，依据最新 GB18580-2017 标准检验甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，成品甲醛释放量 0.1mg/L。板面厚度为 25mm，承重力强。所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 2mm 厚 PVC 封边带激光封边，组合式储物柜衣柜柜，配铰链，五金配件。（内含挂衣柜功能）</p> <p>提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。</p>	1
15	长茶几	<p>W1200*D600*H450 (mm) 采用 AAA 级天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，环保 E₀ 级中密度纤维基材板，甲醛释放量$\leq 0.3\text{mg}/\text{L}$，底漆和面漆</p>	5

		<p>全部采用环保油漆</p> <p>提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。</p>	
16	办公桌	<p>W2000*D1600*H750（mm） ENF 级及以上环保三聚氰胺饰面板，依据最新 GB18580-2017 标准检验甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，成品甲醛释放量 0.1mg/L。板面厚度为 25mm，承重力强。所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 2mm 厚 PVC 封边带激光封边，组合式副柜，五金配件，桌面配集成插座。钢制脚架，表面环保静电粉末涂装。</p> <p>提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。</p>	4
17	背柜	<p>W1800*D450*H1980（mm） ENF 级及以上环保三聚氰胺饰面板，依据最新 GB18580-2017 标准检验甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，成品甲醛释放量 0.1mg/L。板面厚度为 25mm，承重力强。所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 2mm 厚 PVC 封边带激光封边，组合式柜，五金配件，板式柜+透明门柜+板式衣柜组合。</p> <p>提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。</p>	4
18	办公椅	<p>椅背采用网布制作，环保定型泡棉，坐垫进深调节，气压棒：升降行程$\geq 100\text{mm}$，升降 30 万次无损，升降带倾仰三段锁定功能，可调节腰靠，自重力底盘，树脂五星脚，高背带头枕。</p> <p>提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。</p>	4
19	会议桌	<p>W5400*D1400*H750（mm） ENF 级及以上环保三聚氰胺饰面板，依据最新 GB18580-2017 标准检验甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，成品甲醛释放量 0.1mg/L。板面厚度为 25mm，承重力强。所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 2mm 厚 PVC 封边带激光封边，钢制脚架，表面环保静电</p>	1

		粉末涂装。配五金配件，桌板金属翻版走线，组合走线槽隐蔽走线。 提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。	
20	会议椅	椅背采用网布制作，环保定型泡棉，坐垫进深调节，气压棒：升降行程 $\geq 100\text{mm}$ ，升降 30 万次无损，升降带倾仰三段锁定功能，可调节腰靠，倾仰锁定底盘，树脂五星脚。 提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。	28
21	多功能折叠培训桌	W1500*D700*H750（mm）ENF 级及以上环保三聚氰胺饰面板，依据最新 GB18580-2017 标准检验甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，成品甲醛释放量 0.1mg/L。板面厚度为 25mm，承重力强。所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 2mm 厚 PVC 封边带激光封边，钢制可折叠脚架。环保 ABS 注塑成型前挡板。折叠机构，堆叠间距 100mm 以内。可调节高度脚轮，有效吸收地面不平高差。 提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。	10
22	培训椅	椅架采用 $\varnothing 22\text{mm}$ 的定制圆管弯管成型，壁厚达到 3mm，表面采用环保镀铬，椅座饰面为西皮，椅背及椅座基材为尼龙工程塑料，采用整体模具成型，电镀弓形脚。 提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。	26
23	窗帘	办公卷帘，环保半遮光面料，工程拉姆斯正品灰色方制头、38 铝合金卷管、高档白色铝合金底杆、底杆尾端拧螺丝装置防止底杆脱落、水晶球定位扣。根据现场复核尺寸出图深化，加工制作安装。 提供设备样式图片（包括但不限于设备的主视图、侧视图、俯视图等）胶装至响应文件中。	210

（五）其他要求

- 1、质量保证期：货物全部交付完毕且项目整体经采购人验收合格之日起 3

年，保修费已计入总价，投标人不再单独计取（投标人可竞报更长质保期）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定。

2、所有家具表面全部经过防虫、防腐蚀、防潮湿变形处理。

3、成交供应商签订合同前应到现场实测，在与采购人沟通确认产品样式、颜色及规格后，方可签订供货合同。

4、提供所报产品主材、五金件、辅材等的品牌及产地相关材料。

5、采购人有权随机抽取家具进行破坏性检测，检测费用由成交供应商承担，且成交供应商自行补全家具。如发现该家具存在材质不符的情况，则该类家具全部清退返厂，成交供应商重新按要求供货；如该家具环保不达标，不符合采购人要求等情况，由成交供应商自行返厂处理，直至家具环保达标，家具符合采购要求；以上造成的损失由成交供应商自行承担，造成采购人损失的，由成交供应商给予赔偿。

6、售后服务

6.1 成交供应商应提供及时周到的售后服务，在保修期内应保证每年至少两次上门回访、检修。

6.2 成交供应商在质保期内接采购人通知 2 小时做出响应，24 小时内到达现场，48 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要提供备件。（该费用包含在报价中）